

Protokoll der Sitzung des Arbeitsschutzausschusses der TU Clausthal

Termin: Dienstag, den 13. Juni 2017

Ort: Besprechungsraum im Institut für Thermische Verfahrenstechnik u. Prozesstechnik

Teilnehmer: Herr Bednarsky, Herr Bravin, Herr Fischer, Frau Hornkohl, Herr Knoke, Herr Steinhäuser (entschuldigt fehlen Herr Glock, Frau Müller und Frau Zmy)
Gastteilnehmer: Herr Bartscher (Stabsstelle Controlling und Innenrevision)

Beginn der Sitzung: 09:00 Uhr

Ende der Sitzung: 10:15 Uhr

TOP 1 - Begrüßung und Abstimmung über die Tagesordnung

Die Unterzeichnerin begrüßt die Teilnehmer zur zweiten Sitzung des Arbeitsschutzausschusses in diesem Jahr. Die mit der Einladung versandte Tagesordnung ist einstimmig angenommen.

TOP 2 - Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Die Arbeitgebervertreterin erklärt, dass sich im letzten Protokoll ein Fehler eingeschlichen hat. Unter dem Pkt. 8a ist der Begriff „ortsveränderliche u. fest installierte elektr. Betriebsmittel“ durch „Arbeitsmittel und überwachungsbedürftige Anlagen“ zu ersetzen.

Das Protokoll vom 11.04.2017, Pkt. 8a wird wie folgt geändert:

Top 8 - Verschiedenes

a) Wiederkehrende Prüfungen

Aufgrund anhaltender Unklarheiten, wer für die Prüfung von ~~ortsveränderlichen u. fest installierten elektr. Betriebsmittel~~

~~Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen~~ (siehe Anlage) zuständig ist, empfiehlt der ASA eine genaue Auflistung an die Institute zu verteilen, in denen die Zuständigkeiten eindeutig geregelt sind. Der ASA weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass diese Thematik seit längerem der Hochschulleitung bekannt ist und dringend einer Regelung bedarf. Auch liegen dem ASA keine Informationen vor, ob eine verantwortliche Elektrofachkraft für die TUC bestellt wurde. (siehe ASA-Protokolle vom 16.07.2015 TOP 8.1).

Weitere Einwände gegen das Protokoll der letzten Sitzung werden nicht erhoben. Der Nachtrag sowie das Protokoll werden als genehmigt angenommen.

TOP 3 – Vorstellung des allgemeinen Gefahrenabwehrplans

Herr Bartscher wird von den Anwesenden begrüßt und um Vorstellung des Entwurfs zum allgemeinen Gefahrenabwehrplan (AGAP) gebeten. Dieser ist im Auftrag des hauptamtlichen Vizepräsidenten entwickelt worden, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Handlungsempfehlung zu Sofortmaßnahmen in Gefahrensituationen geben zu können. Herr Bartscher berichtet, dass für die Ausarbeitung die Polizei beratend hinzugezogen wurde. Weitere Fachleute sind nicht am Entwurf beteiligt gewesen. Der ASA wird hierzu eine Sondersitzung einberufen, um Hinweise und Fragestellungen näher thematisieren zu können.

TOP 4 – Stand Schulungen durch den Ltd. SI 2017

Der Stellvertreter des Ltd. Sicherheitsingenieur berichtet über die Termine, an denen Schulungen durchgeführt wurden:

28.03. 2017 Erste Hilfe Fortbildung

29.03. 2017 Erste Hilfe Ausbildung

03.05. 2017 Schulung der Brandschutz-u. Evakuierungshelfer

09.05. 2017 Schulung Sicherheitsbeauftragter

Weitere Schulungen von Ersthelfern sind dieses Jahr noch vorgesehen, sofern hierfür Bedarf besteht.

TOP 5 – Verschiedenes

TOP 5a – Defibrillatoren – Aktualisierung von Standorten

Die Unterzeichnerin berichtet, dass zwei weitere Defibrillatoren angeschafft wurden und die neuen Standorte auf der TU-Homepage eingepflegt sind. Weitere Informationen können unter folgendem Link nachgesehen werden: <http://www.tuclausthal.de/defibrillatoren/>

TOP 5b – Stand der Gefährdungsermittlungen/Gefährdungsbeurteilungen

Dem ASA liegen keine Informationen über den derzeitigen Stand der Gefährdungsermittlungen bzw. Gefährdungsbeurteilungen vor.

TOP 5c – Termin nächste Sitzung des ASA

Als nächster Sitzungstermin ist der 29.08.2017 in der Zeit von 9:00 – 11:00 Uhr geplant.

Die Mitglieder des ASA werden gebeten den Termin zu berücksichtigen.

Anlage

Liste offener Punkte der letzten ASA-Sitzungen

Liste vorgeschriebener Prüfungen von Arbeitsmitteln u. überwachungsbedürftigen Anlagen

Clausthal-Zellerfeld, den 13. Juni 2017

gez. Hornkohl, Protokollführerin

Anlage: Offene Punkte der letzten ASA – Sitzungen

1. Betrieb der Versammlungsstätten –

Bestuhlungspläne/Betreiberverantwortlichkeit

Anfragepunkte des ASA zu Bestuhlungsplänen und vorliegenden Informationen zur Betreiberverantwortlichkeit.

Siehe ASA-Protokoll 16.07.2015 Top 3

2. Feuerwehrpläne / Flucht- und Rettungspläne –

Erstellung und wiederkehrende Prüfung

Anfragepunkte des ASA zur Erstellung und Aktualisierung der Feuerwehrpläne sowie der Flucht- und Rettungswegpläne

Siehe ASA-Protokolle 07.06.2016 Top 5, 16.07.2015 Top 4

3. Umgang mit Gefahrstoffen bei Bautätigkeiten

Anfragepunkt des ASA zur Gefährdungsanalyse und Verantwortlichkeiten während der Baumaßnahme

Siehe ASA-Protokoll 16.07.2015 TOP 7

4. Überprüfung der Anzahl erforderlicher Brandschutzhelfer/Ersthelfer

Siehe ASA-Protokolle 19.02.2015 TOP7, 19.02.2015 TOP8

5. Absturzsicherungen auf Gebäuden

Anfragepunkt zur Absturzsicherungen (Sekuranten) auf Gebäuden der TUC

Siehe ASA Protokoll vom 25.03.2014 TOP 5 a

6. Prüfung der ortsveränderten u. fest installierten elektr. Betriebsmittel

Anfragepunkte des ASA zur Organisation der Prüfung für ortsveränderliche sowie für fest installierte elektronische Betriebsmittel

Siehe ASA-Protokolle 12.12.2012 TOP 5, 19.02.2015 TOP 14 u. 16.07.2015 TOP 8

7. Bestellung einer verantwortlichen Elektrofachkraft (vEFK)

Anfragepunkt des ASA zur Bestellung einer verantwortlichen Elektrofachkraft

Siehe ASA-Protokolle vom 16.07.2015 TOP 8.1, 11.04.2017 TOP 8 a

8. ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

Anfragepunkt des ASA zur Überprüfung der Aktualität von Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen bei den Gefährdungsbeurteilungen

Siehe ASA-Protokoll vom 19.02.2015 TOP 6

9. Zusammensetzung des Arbeitsschutzausschusses

Anfragepunkt des ASA zur Organisation der Prüfung von Sicherheitsbeauftragten, die dem Arbeitsschutzausschusses als Mitglieder angehören sollten inkl. der ordnungsgemäßen Bestellungen/Entlastungen.

Siehe ASA-Protokoll vom 14.09.2016 TOP 3b

10. Prüfung von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen

Anfragepunkt des ASA zur Organisation der Zuständigkeiten, was die Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen anbelangt

Siehe ASA-Protokolle 11.04.2017 TOP 8 a, 13.06.2017 TOP 2